

Tablero

Antihuella Duratex

Tablero laminado con **tecnología antihuella**, desarrollado para aplicaciones de interior que requieren superficies elegantes, de bajo mantenimiento y con excelente desempeño frente al uso cotidiano. Su superficie **ultramate minimiza la marcación de huellas** y manchas, manteniendo una apariencia **limpia y uniforme**.

El **CPL antihuella** es un producto de alta tecnología hecho con resinas de última generación mediante un proceso continuo con alta temperatura y presión.

COMPOSICIÓN

- **Sustrato:** MDF RH
- **Cara superior:** Laminado CPL antihuellas
- **Cara inferior (balance):** Laminado CPL con acabado Soft
- **Proceso:** Laminación CPL con aplicación de cola (resina urea-formaldehído) para la adhesión al sustrato durante el prensado

FORMATO Y CALIBRES

- **Formato:** 1,53 m × 2,44 m
- **Espesor:** 18 mm

ACABADO SUPERFICIAL

- Ultramate
- Antihuellas
- Tacto suave
- Superficie homogénea
- Fácil limpieza
- Baja reflectividad lumínica
- Repelente al agua

PROPIEDADES SUPERFICIALES

(Según ensayos internos Duratex / Dexco basados en las normas NTC 2809-2.)

DURATEX
Antihuella



CPL Antihuella (Cara principal)

Abrasión (ciclos totales): 400 ciclos

Rayado: 2 Newton

Manchas: No hay cambios visibles superficiales

Agua hirviendo: Sin Efecto

Altas temperaturas: Efecto leve

Cambios de temperatura: No hay cambios visibles superficiales

Vapor: No hay cambios visibles superficiales

Cigarrillo: Efecto moderado

CPL Soft (Cara posterior)

Abrasión (ciclos totales): 300 ciclos

Rayado: 2 Newton

Manchas: No hay cambios visibles superficiales

Agua hirviendo: Efecto leve

Altas temperaturas: Efecto leve

Cambios de temperatura: No hay cambios visibles superficiales

Vapor: Efecto leve

Cigarrillo: Efecto leve

Las propiedades físico-mecánicas conservan los rangos establecidos para los tableros **RH** en catálogo técnico Duratex y que están basadas en las normas NTC 2261 y UNE-EN 312.

VENTAJAS

DEL TABLERO ANTIHUELLA DURATEX

- **Superficie antihuellas:** Reduce la visibilidad de huellas y manchas en zonas de alto contacto.
- **Fácil limpieza:** No requiere productos especiales para su mantenimiento.
- **Acabado ultramate:** Disminuye reflejos y aporta una estética sobria y contemporánea.
- **Amigable con las herramientas de corte:** Permite mecanizados más suaves, prolongando la vida útil de las herramientas.
- **Buen desempeño al uso cotidiano:** Mantiene su apariencia frente a cambios de temperatura y humedad ambiente.
- **Estabilidad dimensional:** Adecuada para aplicaciones exigentes en mobiliario.



BENEFICIOS

Estética duradera:

La tecnología CPL antihuellas reduce la marcación de huellas y manchas, manteniendo una apariencia limpia y uniforme.

Alto desempeño en uso cotidiano:

Buen comportamiento frente a cambios de temperatura y humedad ambiente, con estabilidad dimensional.

Versatilidad de aplicación:

Apta para mobiliario residencial, oficinas, espacios comerciales y proyectos contract.

Procesamiento eficiente:

Amigable con herramientas de corte y mecanizado, optimizando tiempos y prolongando su vida útil.

Solución lista para especificar:

No requiere tratamientos adicionales y asegura consistencia en el resultado final.



Duratex
Antihuella



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza y mantenimiento de tableros laminados Duratex, utilice un paño de algodón suave humedecido con agua y detergente neutro; retire los residuos con un paño húmedo y seque completamente la superficie.

Evite la acumulación de agua, la exposición prolongada a la humedad y el uso de materiales o productos abrasivos, así como químicos agresivos o corrosivos. Para la remoción de manchas, emplee jabón neutro en suciedad común y, en casos puntuales, diluyentes suaves, alcohol o acetona para residuos adheridos (pegantes, esmaltes o moho), siempre con aplicación controlada, enjuague posterior y secado.

DISEÑOS DISPONIBLES



Negro - Graffo - Cinza - Ámbar

APLICACIONES RECOMENDADAS

Cocinas residenciales

Ideal para frentes y superficies visibles expuestas a contacto frecuente, facilitando la limpieza diaria.

Mobiliario residencial

Adecuado para armarios, puertas y muebles donde se requiere durabilidad y estética constante.

Proyectos contract y hotelería

Superficie funcional y elegante.

CONDICIONES DE USO

- Uso exclusivamente interior
- Aplicación en superficies verticales.
- No apto para exteriores ni pisos

PROCESAMIENTO

- Para evitar el despique del laminado del material se recomienda el uso de maquinaria de corte que cuente con disco incisor, esto para cuidar la estética del producto. Si se va a cortar con equipos convencionales, se recomienda tener los discos en el mejor estado posible.
- Apto para canteado convencional.
- Se recomienda retirar el film protector al finalizar la instalación

Conoce más en:
duratex.com.co

Síguenos en redes sociales:
Duratexcol

